

ESFORÇAMO-NOS EM OFERECER UM TRATAMENTO HOLÍSTICO, PROPOSITAL, E SEM JULGAMENTOS QUE REDUZA AS BARREIRAS E MELHORE A SAÚDE DOS NOSSOS PACIENTES.



A Nossa Missão

HealthFirst orgulha-se em oferecer cuidados de saúde da mais alta qualidade a todos na nossa diversa comunidade.

**387 Quarry Street, Suite 100
Fall River, MA 02723**

508-679-8111

Cobertura de Chamadas de Emergência 24/7

Visite o nosso sítio web **www.healthfirstfr.org** para saber de todos os serviços oferecidos na HealthFirst e o nosso horário actual de funcionamento.



**TRATAMENTO PARA A
HEPATITE C**

O Que Esperar


A SUA TERAPIA CONSISTE EM

Sofosbuvir/Velpatasvir = Epclusa

- 1 comprimido por dia durante 12 semanas
- Tomar com ou sem comida.
- Armazenar à temperatura ambiente.
- Os medicamentos para redução de ácido podem diminuir a eficácia da Epclusa, fale sobre isso com o seu provedor de saúde.

Se falhar uma dose:

- NÃO Pare de tomar os seus medicamento sem falar com o seu provedor de saúde.
- Se viajar leva consigo os seus medicamentos
- CASO SE ESQUEÇA, tome a dose em FALTA NO MESMO DIA assim que se lembrar.
- Não tome mais de um comprimido por dia.



O QUE ESPERAR

Antes do Tratamento

- Fale com o seu provedor de saúde para revisar o seu histórico médico, medicamentos atuais e plano de tratamento,

Durante o Tratamento

- Manter todas as consultas médicas e de laboratórios.
- Tome o seu medicamento todos os dias.
- Recarga os seus medicamentos a tempo.
- Evite o uso de álcool e drogas de rua.
- Deixe o seu provedor de saúde saber, caso:
 - tenha mudanças na sua saúde
 - tenha mudanças de medicamentos
 - perder os seus medicamentos
 - mudar o seu número de telefone ou morada
 - falhar múltiplas doses da sua terapia

GERIR OS EFEITOS SECUNDÁRIOS

Dor de Cabeça (18-32%)

- Hidrate-se/descanse
- Tylenol conforme recomendado pelo o seu provedor de saúde

Cansaço (15-26%)

- Hidrate-se.
- Saia a caminhar.
- Coma refeições bem equilibradas.

Gotejamento-Nasal- Congestionamentos & Dor de Garganta (6-13%)

- Hidrate-se.
- Use Pastilhas Para Dor de Garganta
- Tylenol

Náusea (10-24%)

- Coma Pequenas porções
- Gengibre
- Bolachas salgadas

Insónia (4-11%)

- Evite cafeína.
- Evite refeições pesadas antes da hora de dormir.

